



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

### für System HF 90

1. Produkttyp: Holzfenster IV 90
2. Verwendungszweck(e): für den Einsatz in Wohn- und Verwaltungsgebäuden
3. Hersteller: Manfred Hölting GmbH  
Blaue Straße 16  
21709 Burweg
4. Bevollmächtigter: Geschäftsführer  
Dirk Holthusen
5. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 3
6. (a) Harmonisierte Norm: EN 14351-1:2016 + A2:2016  
(b) Notifizierte Stellen: ift Rosenheim - NB-Nr. 0757  
Prüfinstitut Velbert - NB-Nr.1309  
EPH Dresden - NB-Nr. 0766

#### 7. Erklärte Leistung der Wesentlichen Merkmale (gemäß EN 14351-1:2016 + A2:2016):

Bezeichnung	HF 90 PF als Festverglasung oder Öffnungsflügel, mit oder ohne Pfosten	HF 90 ST als Stulp	
Beispielaufteilungen			
Luftdurchlässigkeit	4	4	
Schlagregendichtheit	7A	5A	
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten	C3 / B3	C2 / B3	
Gefährliche Substanzen	npd	npd	
Wärmedurchgang Uw	siehe Auftragsbestätigung	siehe Auftragsbestätigung	
Schallschutz Rw (C,Ctr)	32 dB (-1;-5)	30 dB (-1;-5)	
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	npd	npd	
Gesamtenergiedurchlassgrad	siehe Auftragsbestätigung	siehe Auftragsbestätigung	
Lichttransmissionsgrad			

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Die ausgewiesenen Werte und Klassen sind Mindestangaben.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dirk Holthusen / Geschäftsführer

Burweg, 09.09.2021

M. Hölting GmbH

Blaue Straße 16

21709 Burweg

Tel. 04144/210281

info@baueidholz.de

